

Номер договора: 075
Дата договора: 25.03.2020
Идентификационный номер СОУТ: 106073

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Карагодин Владимир Сергеевич
(фамилия, инициалы)

«11» 01 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Акционерном обществе «Красногвардейскрайгаз»
(полное наименование работодателя)

356030, Ставропольский край, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, 9
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)


2611002728
(ИНН работодателя)

261101001
(КПП работодателя)

1022602821361
(ОГРН работодателя)


35.22
(ОКВЭД работодателя)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Шляхова Марина Анатольевна
(Ф.И.О.)

11.01.2021 г.
(дата)


(подпись)

Буцыкина Анжела Валентиновна
(Ф.И.О.)

11.01.2021 г.
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Акционерное общество «Красногвардейскгаз»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	148	58	0	56	0	2	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	171	63	0	61	0	2	0	0	0	
из них женщин	32	8	0	8	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	7	5	0	5	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно-го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель-ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи-тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе-чение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2																								
	Ремонтно-эксплуатационный участок с. Родники																								
91	Старший мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
92	Мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
93	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопрово- дов	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
94	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопрово- дов	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
95	Слесарь аварийно- восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

96	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Тракторист	2	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	2	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-эксплуатационный участок с. Привольное																												
101	Старший мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Газосварщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
109	Водитель, автомобиля	2	-	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-эксплуатационный участок п. Штурм, п. Коммунар																												
110	Старший мастер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

