Прейскурант на услуги газового хозяйства службы СЭ ГРП, ШРП, комбыт обьектов АО "Кисловодскгоргаз"

№ 07/1.1 (предприятия, комбыт обьекты с 01.01.2021 года.)

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
	Глава 1. Осмотр Технического состояния (обход)			
7.1.1	Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (пункт)	шт	469,31	391,09
7.1.2	Осмотр технического состояния ГРП при 2-х нитках газопровода (пункт)	шт	866,40	722,00
7.1.3	Осмотр технического состояния ГРП при 3-х нитках газопровода (пункт)	шт	1128,12	940,10
7.1.4	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода(пункт)	шт	279,78	233,15
7.1.5	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода (пункт)	шт	433,20	361,00
7.1.6	Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10,РДНК-400,РДСК-50 (пункт)	шт	324,90	270,75
	Примечание: трудозатраты при эксплуатации ГРП приравнены к ШРП			
	ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
7.2.1	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм (ГРП)	шт	3042,41	2535,34
	101-200 мм (ГРП)	шт	4068,17	3390,14
7.2.2	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (ГРП)	шт	5684,95	4737,46
	101-200 мм (ГРП) (При трех нитках применять к цене коэф. 1,3)	шт	7606,00	6338,33
7.2.3	Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода(ГРП)	шт	9564,42	7970,35
7.2.4	То же,при двух нитках газопровода (При трех нитках применять к цене коэф.1,3) (ГРП)	шт	18619,45	15516,21
7.2.5	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода (ШРП)	шт	2311,10	1925,91
7.2.6	То же при двух нитках газопровода (ШРП)	шт	4493,78	3744,81
7.2.7	Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода (ревизия) (ШРП)	шт	10004,03	8336,69
7.2.8	То же при двух нитках газопровода (ШРП)	шт	13106,87	10922,39
7.2.9	Техническое обслуживание РДГК-6,РДГК-10 (регулятор)	шт	1453,55	1211,29
7.2.10	Текущий ремонт РДГК-6,РДГК-10 (регулятор) (регулятор)	шт	2907,11	2422,59
7.2.11	Техническое обслуживание РДГД-20,РДНК-400,РДСК-50 (регулятор)	шт	2139,90	1783,25
7.2.12	Текущий ремонт РДГД-20,РДНК-400,РДСК-50 (регулятор)	шт	9094,56	7578,80
7.2.13	Чистка крестовины регулятора РДГК-10 (операция)	шт	1009,42	841,18
7.2.14	Регулировка хода штока регулятора РДГК-10	шт	504,71	420,59
7.2.15	Ремонт втулки регулятора РДГК-10 (операция)	шт	1009,42	841,18
7.2.16	Подключение ГРП в колодце (ГРП)	шт	450,30	375,25
7.2.17	Отключение ГРП внутри помещения (ГРП)	шт	121,13	100,94
7.2.18	Включение ГРП после остановки (ГРП)	шт	726,78	605,65
7.2.19	Продувка газопровода в ГРП (операция)	шт	181,69	151,41
7.2.20	Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм (РДУК)	шт	1090,18	908,48
	101-200 мм (РДУК)	шт	1635,24	1362,70
7.2.21	Проверка параметров срабатывания и настройка и настройка ПКН,ПЗК и КПЗ с диаметром до 100мм (клапан)	шт	726,78	605,65
	101-200 мм (клапан)	шт	1090,18	908,48
7.2.22	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 (клапан)	шт	363,40	302,83
7.2.23	Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80 (клапан)	шт	434,04	361,70
7.2.24	Пневматическое испытание трубки электропроводов в ГРП (трубка)	шт	564,06	470,05
7.2.25	Продувка импульсных трубок в ГРП (трубка)	шт	1529,26	1274,38

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
7.2.26	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм(фильтр)	шт	726,78	605,65
	100 мм (фильтр)	шт	1090,18	908,48
	200 мм (фильтр)	шт	1453,55	1211,29
7.2.27	Очистка конденсата газового оборудования ГРП диаметром-50мм (операция)	шт	2170,24	1808,53
	100 мм (операция)	шт	3280,60	2733,83
	200 мм (операция)	шт	4744,24	3953,53
7.2.28	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм (операция)	шт	1463,64	1219,70
	100 мм (операция)	шт	2523,53	2102,94
	200 мм (операция)	шт	3633,88	3028,23
7.2.29	Техническое обслуживание телемеханических установок системы Контур –21 (установка)	шт	5148,00	4290,00
	Ритм-1(установка)	шт	3755,02	3129,18
7.2.30	Техническое обслуживание радиостанции (радиостанция)	шт	2656,63	2213,86
	Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			
7.3.1.	Замена клапана при ремонте регулятора давления типа :			
	РДУК-2-50,РДБК1-50,РДГ-50 (клапан)	шт	3532,93	2944,11
	РДУК-2-100,РДБК1-100,РДГ-80 (клапан)	шт	4431,31	3692,76
	РДУК-2-200,РДБК1-200,РДГ-150 (клапан)	шт	5264,08	4386,73
7.3.2.	Замена штока при ремонте регулятора давления типа:	шт		
	РДУК-2-50,РДБК1-50,РДГ-50 (шток)		3568,26	2973,55
	РДУК-2-100,РДБК1-100,РДК-80 (шток)		4441,42	3701,18
	РДУК-2-200,РДБК1-200,РДГ-150 (шток)		5233,80	4361,50
7.3.3.	Замена седла при ремонте регулятора давления типа:	шт		
	РДУК-2-50,РДБК1-50,РДГ-50 (седло)		4315,24	3596,03
	РДУК-2-100,РДБК1-100,РДГ-80 (седло)		5415,48	4512,90
	РДУК-2-200,РДБК1-200,РДГ-150 (седло)		5521,48	4601,23
7.3.4.	Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа:	шт		
	РДУК-2-50,РДБК1-50,РДГ-50 (мембрана)		4365,71	3638,09
	РДУК-2-100,РДБК1-100,РДГ-80 (мембрана)		5132,86	4277,38
	РДУК-2-200,РДБК1-200,РДГ-150 (мембрана)		6308,82	5257,35
7.3.5.	Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене:пружины (пружина)	шт	1766,47	1472,06
	мембраны (мембрана)	шт	2372,11	1976,76
7.3.6.	Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм (пружина)	шт	913,51	761,26
7.3.7.	То же,при диаметре газопровода 101-200 мм (пружина)	шт	953,89	794,91
7.3.8	Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм (мембрана)	шт	2902,06	2418,38
7.3.9.	То же,при диаметре газопровода 101-200мм (мембрана)	шт	3154,42	2628,68
7.3.10	Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм (клапан)	шт	4658,44	3882,03
7.3.11	То же,при диаметре газопровода 101-200мм (клапан)	шт	5047,06	4205,88
7.3.12	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины (клапан)	шт		
			1191,11	992,59
	мембраны (клапан)	шт	2049,11	1707,59
	резинового уплотнителя (клапан)	шт	1731,13	1442,61
7.3.13	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50мм (филтр)	шт	757,07	630,89
	100мм (фильтр)	шт	873,13	727,61
	200мм (фильтр)	шт	1150,73	958,94
7.3.14	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50мм (филтр)	шт	1897,69	1581,41
	100мм (фильтр)	шт	2185,38	1821,15
	200мм (фильтр)	шт	2881,86	2401,55
	300 мм (фильтр)	шт	3028,24	2523,53
7.3.15	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП (окраш. поверхность)	М2		
	при одной окраске		331,57	276,31
	при двух окрасках	М2	448,57	373,81
7.3.16	Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М (регулятор)	шт	1266,82	1055,68
	РД-50М		1640,29	1366,91
7.3.17	Замена регулятора давления РД-32М при замене пружины (регулятор)	шт	842,87	702,39
	мембраны (мембрана)	шт	1771,51	1476,26
7.3.18	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины (регулятор)	шт	1054,84	879,03
	мембраны (регулятор)	шт	2740,55	2283,79
7.3.19	Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки (регулятор)	шт	121,13	100,94
7.3.20	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра (фильтр)	шт	242,27	201,89
7.3.21	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК (мембрана)	шт	1090,18	908,48
7.3.22	То же,при замене прокладки на входе и выходе регулятора (прокладка)	шт	181,69	151,41

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
7.3.23	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора (втулка)	шт	726,78	605,65
7.3.24	То же,при замене резинки клапана регулятора (резинка)	шт	726,78	605,65
7.3.25	Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов (клапан)	шт	1423,27	1186,06
7.3.26	Ремонт предохранительно –запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов (клапан)	шт	2235,84	1863,20
7.3.27	Прочистка пропускного седла ПКК-40М (клапан)	шт	757,07	630,89
7.3.28	Ремонт СППК-4 (клапан)	шт	1110,35	925,29
7.3.29	Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны (регулятор)	шт	1453,55	1211,29
7.3.30	Ремонт регулятора давления газа типа РДГД –20,РДНК-400 и (регулятор)		2018,82	1682,35
7.3.31	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования/При двух нитках газопровода применять коэф.1,7,при 3 нитках-2,5/ (пункт)	шт	481,47	401,23
7.3.32	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования /При двух нитках газопровода (пункт)	шт	770,37	641,98
	вода применить коэф.1,7,при 3нитках-2,5/			
7.3.33	Отключение/консервация/ оборудования ГРП (пункт)	шт	1977,55	1647,96
7.3.34	Пуск \расконсервация/ГРП после отключения (пункт)	шт	2890,26	2408,55
7.3.35	Отключение/консервация/ оборудования ШРП (пункт)	шт		
	/При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 –7.3.36 применнять коэффициент 1,2/ (пункт)		1160,82	967,35
7.3.36	Пуск (расконсервация) ШРП после отключения (пункт)	шт	1679,82	1399,85
7.3.37	Замена пружинных манометров в ГРП (манометр)	шт	151,18	125,98
	РАЗДЕЛ.9 Внутренние газопроводы ,газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий ,котельных,общественных зданий производственного назначения Глава 1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
9.1.1.	Отключение (консервация)на летний период газового оборудования	шт	1229,96	1024,96
	котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33)(котел)			
9.1.2.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (котел)	шт	898,59	748,83
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,28)			
9.1.3.	Отключение(консервация) на летний период газового оборудования	шт	1860,18	1550,15
	котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5) (котел)			
9.1.4	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (котел)	шт	1529,52	1274,60
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,4)			

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
9.1.5.	Сезонное отключение технологических горелок печей(агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий (объект)	шт	2170,24	1808,53
9.1.6.	Отключение (консервация) на летний период горелок инфракра- сного излучения(ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (горелка)	шт	70,67	58,89
	(На каждую последующую горелку применять коэф.0,6)			
9.1.7.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация)бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (горелка)	шт	378,53	315,44
	(На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)			
9.1.8.	То же, без автоматического устройства(горелка)	шт	225,64	188,03
	(На каждый последующий автомат применять коэф.0,75)			
9.1.9.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (котел)	шт	1900,85	1584,04
9.1.10	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (котел)	шт	1668,14	1390,11
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,2)			
9.1.11	Пуск в эксплуатацию (расконсервация)котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (котел)	шт	2307,44	1922,86
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,4)			
9.1.12	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (котел)	шт	2021,84	1684,86
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,3)			
9.1.13	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств (печь)	шт	1351,94	1126,61
	Пуск в эксплуатацию(расконсервация)ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период (горелка)		135,37	112,81
	(На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)			
9.1.14	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятий (км)	км	388,13	323,44
9.1.15	Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (котел)	шт	839,93	699,94
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,6)			
9.1.16	Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (котел)	шт	645,42	537,85
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,5)			
9.1.17	Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (котел)	шт	1385,49	1154,58
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,6)			
9.1.18	Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (котел)	шт	948,32	790,26
	(На каждый последующий котел применять коэф.0,5)			
9.1.19	Техническое обслуживание газового оборудование печи по производству вафель (печь)	шт	2018,82	1682,35
9.1.20	То же, по выпечке печенья		3028,24	2523,53
9.1.21	Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавиль ных ,металлоплавильных печей,кузнечного или литейного горна (печь)	шт	2287,10	1905,91
9.1.22	Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпич- ного или стекольного завода (печь)	шт	3049,49	2541,24
9.1.23	Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки(АВМ) или асфальто-бетонного завода(АБЗ) (агрегат)	шт	2284,28	1903,56
	Техническое обслуживание ГИИ (горелка)		198,55	165,46
9.1.24	Проверка гермитичности (контрольная опрессовка)внутренних газопроводови газового оборудования коммунально-бытовых предприятий (обьект)	шт	1160,82	967,35
9.1.25	Проверка гермитичности (контрольная опрессовка)внутренних газопроводов и газового оборудования котельных,печей,агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств (обьект)	шт	1011,09	842,58
9.1.26	Техническое обслуживание (ревизия)кранов в котельной при диаметре до 40 мм (кран)	шт	157,92	131,60
	Свыше 50мм		180,59	150,49
9.1.27	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм (задвижка)	шт	175,98	146,65
	150 мм		194,06	161,71
	200 мм		212,22	176,85
	Проверка герметичности соединений и цепостности прибора учета газа		952,13	793,44
	РГ-40			

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
9.1.28	РГ-100;ИРВИС;РС-4;Гобой 1-25;РВГ-65;РВГ-100.(счетчик)	шт	1056,33	880,28
	РГ-250 ;СГ-16М.		1652,85	1377,38
	РГ-400		2179,58	1816,31
	РГ-600		2667,11	2222,59
	РГ-1000		3279,89	2733,24
9.1.29	Проверка герметичности соединений и цепостности прибора учета газа	шт	1321,13	1100,94
	СГ-100;ИРБИС РС-4 срасходометром;ВКГ-25.			
	СГ-200		2141,34	1784,45
	СГ-400;ТРСГ.		2844,93	2370,78
	СГ-600		3336,29	2780,24
	СГ-800,СГ-1000		4109,66	3424,71
9.1.30	Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас (счетчик)	шт	812,57	677,14
	ГЛАВА 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ			
9.2.1	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (котел)	шт	2728,37	2273,64
	/На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25/			
9.2.2.	То же, без автоматики (котел)	шт	1897,69	1581,41
	(На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,22)			
9.2.3	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (котел)	шт	4536,57	3780,48
	/На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,25/			
9.2.4.	То же, без автоматики (котел)	шт	3159,46	2632,88
	(На каждый последующий котел применять к цене коэф.0,22)			
9.2.5	Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ (агрегат)	шт	6184,31	5153,59
9.2.6	Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода (печь)	шт	6419,69	5349,74
9.2.7.	Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной (печь)	шт	3209,85	2674,88
9.2.8.	То же, печи по производству печенья (печь)	шт	6419,69	5349,74
9.2.9.	Текущий ремонт газового оборудования битумноплавительных ,металлоплавительных печей, кузнечного и литейного горна (печь)	шт	4814,78	4012,31
9.2.10	Ремонт,притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80мм (задвижка)	шт	1872,41	1560,34
	100мм		2139,90	1783,25
	150мм		4279,79	3566,49
	200мм		6419,69	5349,74
	250мм		8559,59	7132,99
	300мм		10699,49	8916,24
	400мм		14979,27	12482,73
9.2.11	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при	шт		
	диаметре газопровода до 20 мм (соединение)		270,76	225,63
	21-40мм		500,88	417,40
	41-60мм		724,26	603,55

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
9.2.12	Замена пружины электромагнитного клапана (пружина)	шт	1024,55	853,79
9.2.13	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов (горелка)	шт	2841,49	2367,91
9.2.14	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметредо 50мм (прокладка)	шт	1033,37	861,14
	51-100мм		1290,58	1075,48
	101-150мм		1552,31	1293,59
	151-200мм		1814,03	1511,69
9.2.15	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диам. газопровода до 50 мм (задвижка)	шт	1245,46	1037,88
	51-100 мм		1859,15	1549,29
	101-150 мм		2468,34	2056,95
	151-200 мм		3077,52	2564,60
9.2.16	Очистка фильтра газового счетчика (фильтр)	шт	3886,24	3238,53
9.2.17	Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки (счетчик)	шт	1009,42	841,18
9.2.18	Замена газового счетчика типа: РГ-40	шт	1998,64	1665,53
	РГ-100(СГ-100)		2765,80	2304,83
	РГ-250(СГ-200)		3866,04	3221,70
	РГ-400(СГ-400)		4527,22	3772,68
	РГ-600(СГ-600)		5955,53	4962,94
	РГ-1000(СГ-800,СГ-1000)		6763,06	5635,88
9.2.19	Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (откл. устр. в ГРП)	шт	225,64	188,03
	(На каждое последующее ГРП применять к цене коэф.0,5)		252,36	210,30
9.2.20	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм (заглушка)	шт	1534,25	1278,54
	101-150 мм		2030,63	1692,19
	151-200 мм		2346,49	1955,41
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ			
10.1.1	Плита бытовая газовая 2-х конф. (плита)	шт	333,94	278,28
10.1.2	Плита бытовая газовая 3-х конф. (плита)	шт	388,08	323,40
10.1.3	Плита бытовая газовая 4-х конф.(плита)	шт	442,24	368,53
10.1.11	ТО водонагреват. проточ. автоматич. (прибор)	шт	656,11	546,76
10.1.12	ТО водонагреват. проточ.полуавтоматич. (прибор)	шт	487,36	406,13
10.1.13	ТО водонагрев. емкост. Типа (прибор)			
	АГВ-80,АГВ-120,АОГВ-4,АОГВ-6,АОГВ-10.	шт	700,91	584,09
10.1.14.	Тоже типа АОГВ-11,АОГВ-15,АОГВ-20 (прибор)	шт	983,52	819,60
10.1.15.	Тоже типа АОГВ-17,АОГВ-23,АОГВ-29 (прибор)	шт	878,20	731,83
10.1.16	Тоже типа ДОН-16,ДОН-31,5,ХОПЕР (прибор)	шт	1130,50	942,08
10.1.17.	Тоже типа КЧМ,БЭМ (прибор)	шт	1211,29	1009,41
10.1.18	ТО комбинированной бойлерной установки типа "Мора" (прибор)	шт	1816,93	1514,11
10.1.19.	ТО отопит.котла ВНИСТО (ДОН) (котел)	шт	625,84	521,53
10.1.19.1	Техническое обслуживание импортных двухконтурных котлов	шт.	2520,41	2100,34
10.1.20	Техническое обслуживание пищеварочного котла (котел)	шт	444,13	370,11
10.1.21	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой (котел)	шт	836,57	697,14
10.1.22	То же, без автоматики (котел)	шт	270,76	225,63
10.1.23	Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бана\теплицы,гаража/ при одной горелке (горелка)	шт	726,78	605,65
	/На каждую последующую горелку применять коэф.0,7/	шт		
10.1.24	Техническое обслуживание агрегата «Lennox» (агрегат)	шт	429,00	357,50
10.1.25	То же, с увлажнителем (агрегат)	шт	469,38	391,15
10.1.26	Техническое обслуживание капорифера газового (прибор)	шт	282,64	235,53
10.1.27	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) (прибор)	шт	312,89	260,74
10.1.29	Проверка на плотность фланцевых,резьбовых соединений и свар-ных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32мм (10 соедин)	шт	76,72	63,93
	33-40мм		99,28	82,73
	41-50мм		157,93	131,61
	При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2/			
10.1.30	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 (стояк)	шт	325,18	270,98
	6 – 10		302,82	252,35
	1- 15		363,40	302,83
	свыше 15		423,95	353,29

№ поз.	Наименование работ и газового оборудования	ед. измерения	Цена, руб.	
			с НДС	без НДС
	При работе с приставной лестницы с перестановкой применятькоэф.1,2: при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лесничных клетках или коридорах применять коэф.1,5/			
10.1.31	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (печь)	шт	203,50	169,58
	/На каждую последующую печь в пунктах 1.1.31- 1.1.32 применять коэф.0,85/			
10.1.32	То же, без автоматического устройства (печь)	шт	146,98	122,48
10.1.33	Включение отопительного аппарата на зимний период (аппарат)	шт	282,61	235,51
	/На каждый последующий аппарат применять коэф.0,85/			
10.1.34	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (аппарат)	шт	141,31	117,76
	/На каждый последующий аппарат,печь,применять коэф.0,85/			
10.1.35	ТО лабораторной горелки (горелка)	шт	293,32	244,43
10.1.36	Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой /На каждую последующую горелку применять коэф.0,4 (горелка)	шт	434,04	361,70
10.1.37	Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (горелка)	шт	320,39	266,99
	(На каждую последующую горелку применятяь коэф.0,4)			
10.1.38	Техническое обслуживание кипятильника КНД (прибор)	шт	333,94	278,28
10.1.39	Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (горелка)	шт	356,10	296,75
	/На каждую последующую горелку применять коэф.0,4,			
10.1.40	Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезон-ной работы пищеблока (плита (котел))	шт	113,05	94,21
	На каждую последующую плиту /котел/ применять коэф.0,85/			
10.2.223	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (обьект)	шт	144,41	120,34

Примечание: При техническом обслуживании плит повышеной комфортности или импортного производства применять к цене коэффициент 1,25.